

TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM CLASSE II EM PACIENTE ADULTO: REVISÃO DE LITERATURA

Daniel Lourenço O. Veloso*, Ângela M. Silva, Marcelo Rodrigues Moreira, Carollyne Mota Tiago Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT

Resumo

O tratamento ortodôntico em pacientes adultos classe II divisão 1º, nos quais não há mais crescimento e formação óssea basal, ocorre de maneira compensatória. Esta compensação nos pacientes adultos se resume ao uso de propulsores mandibulares para avanço mandibular e/ ou extração dos primeiros pré-molares superiores. A má oclusão de classe II é a segunda oclusopatia mais frequente e constitui a maior prevalência dos casos de pacientes que procuram tratamentos ortodônticos. Portanto, conhecer os tipos de tratamentos evidenciados na literatura torna-se fundamental para o sucesso do tratamento do paciente. Tem como objetivo descrever as opções de tratamento ortodôntico da má oclusão de Classe II em pacientes adultos. Foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos presente nas bases de dados, LILACS e BIREME, nos últimos 10 anos. Nos últimos anos, várias mecânicas foram desenvolvidas para obter melhores resultados no tratamento ortodôntico de pacientes adultos portadores de má oclusão classe II, tais como mini-implantes e propulsores mandibulares, proporcionando mais conforto ao paciente e estabilidade nos resultados.

Palavras-chave: Má oclusão; Angle classe II; Tratamento; Aparelhos ortodônticos.