

TRATAMENTO PARA DENTES PERMANENTES ANTERIORES TRAUMATIZADOS COM ANQUILOSE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Evelyn Carmo Oliveira*, Markiely Martins Santos, Tássia Silvana Borges
Centro Universitário Luterano de Palmas - CEULP/ULBRA

Resumo

A anquilose dental é um tipo de seqüela que pode ocorrer após um trauma severo aos tecidos de suporte, sendo definida, portanto, como uma forma tardia de reabsorção. Lesões dentárias traumáticas podem gerar seqüelas, no momento do trauma ou tardiamente e dependem da idade da criança na ocasião; do estágio de formação do dente e da gravidade desta. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre as opções de tratamento em dente anterior anquilosado, com enfoque em um prognóstico sem complicações acentuadas. A coleta de artigos foi realizada através das bases de dados: SCIELO, LILACS, PUBMED e MEDLINE, com os seguintes descritores: Trauma dentário/Dental trauma, Odontopediatria/Pediatric dentistry, Anquilose/Ankylosis. Este trabalho encontrou que a anquilose requer um tratamento especial, que depende de vários fatores. Entretanto, existem poucas opções de tratamento, sendo que nenhuma deles pode reverter o quadro. Estudos publicados anteriormente mostram que a anquilose foi a principal causa de perda de dente anterior, e que a avaliação clínica e radiográfica se mostra como uma grande aliada na conduta do tratamento. Com base no exposto, pode-se observar que não há evidência científica sobre a eficácia dos diferentes tipos de tratamento, e isso enfatiza a importância de novos estudos, para a prática clínica, uma vez que a escolha deve estar baseada na experiência do profissional e na preferência do paciente.

Palavras-chave: Trauma dentário; Odontopediatria; Anquilose.