

## **USO DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS NA NEURALGIA TRIGEMINAL**

Palloma Cristina Ferreira Couto\*, Sandrine Ribeiro Amarante, Igor Fonseca dos Santos  
Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA

### **Resumo**

A neuralgia trigeminal é uma das dores neuropáticas mais comumente encontradas na região de cabeça e pescoço. Apresenta-se em episódios dolorosos em forma de choque elétrico com duração de segundos até dois minutos, quando pontos de gatilhos são acionados em regiões intra e extraorais. Classificada como uma dor crônica, a neuralgia trigeminal é capaz de alterar de maneira catastrófica a qualidade de vida do paciente. Com a revisão de artigos em língua portuguesa, artigos em língua inglesa, língua espanhola, livros e revistas pesquisados nas bases de dados como LILACS, PUBMED E SCIELO, foi realizado levantamento de dados existentes do ano de 1983 ao ano de 2019, e as palavras utilizadas para realizar essa pesquisa foram antidepressivos tricíclicos, neuralgia trigeminal, dor neuropática e odontologia. Este trabalho teve por objetivo revisar por meio de literatura a neuralgia trigeminal e a os possíveis tratamentos para a mesma, com enfoque no tratamento farmacológico com antidepressivos tricíclicos, comparando opiniões de diferentes autores sobre eficácia, indicação e posologia dos ADTs e concluindo que há relação e resultado positivo na utilização do fármaco no tratamento da patologia.

**Palavras-chave:** Antidepressivos tricíclicos; Neuralgia trigeminal; Dor neuropática; Odontologia.